

GKP.6220.6.2020.LS

## **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: **RKR sp. z o.o. ul. Kłodzka 28 57-400 Nowa Ruda z dnia 04.06.2020 r poprawionego i doręczonego organowi dnia 21.07.2020 r.**

**orzekam**

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „**Budowa wyciągu narciarskiego typu PFP Tetrapoma o długości ok.170 m zlokalizowanego na działkach nr 36/10, 57/7, 57/6 (AM-1) obręb 0002-Bolesławów w miejscowości Bolesławów**”.

II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia gruntu.
2. Podczas prac budowlanych należy korzystać z maszyn oraz środków transportu, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń, a teren inwestycji trzeba zaopatrzyć w sorbent.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część

### **UZASADNIENIE**

W dniu 27.07.2020 r. Inwestor: **RKR sp. z o.o. ul. Kłodzka 28 57-400 Nowa Ruda** wystąpił do Burmistrza Stronia Śląskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „**Budowa wyciągu narciarskiego typu PFP Tetrapoma o długości ok.170 m zlokalizowanego na działkach nr 36/10, 57/7, 57/6 (AM-1) obręb 0002-Bolesławów w miejscowości Bolesławów**”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Stronia Śląskiego.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej w Stroniu Śląskim przez Pawła Ziębę ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wyciągu narciarskiego o długości ok 170 m i przewyższeniu trasy wynoszącym 31 m. Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 49 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. tereny narciarskie. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organ Burmistrz Stronia Śląskiego pismem z dnia 27.07.2020 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 22.07.2020 r. Organ Burmistrz Stronia Śląskiego wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących tutejszy urząd wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w terminie 14 dni nie wydał stosownej opinii. W związku z art. 78 ust 4 ww. ustawy traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził pismem znak:WOOŚ.4220.69.2021.SD.4 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie wyraził pismem znak:WR.ZZŚ.4.435.102.2020.JP z dnia 22 stycznia 2020 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Stronia Śląskiego organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w

przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ORGAN spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Stronia Śląskiego - organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

## **POUCZENIE**

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na

podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Otrzymują:**

1. RKR sp. z o.o. ul. Kłodzka 28 57-400 Nowa Ruda
2. zawiadomienie stron w formie publicznego obwieszczenia
3. a/a.

*Burmistrz Stronia Śląskiego*

## **Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia**

### **Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:**

Przedsięwzięcie polega na budowie :

Inwestycja przewiduje budowę wyciągu narciarskiego, orczykowego typu PFP Tetrapoma o długości ok. 170,0 m i przewyższeniu trasy wynoszącym 31,0 m. Wyciąg będzie posadowiony na słupach stalowych, posadowionych na stopach fundamentowych oraz podporach pośrednich. Trasa wyciągu wyposażona jest w podpory pośrednie, ustawione na konstrukcjach stalowych. Rozstaw lin na trasie wyciągu wynosi 2500 mm.

Przewiduje się instalację:

- stacji przewojowo-napinającej – posadowionej na stopie fundamentowej,
- stacji napędowej – posadowionej na stopie fundamentowej,
- 5 podpór pośrednich,

Konstrukcja stacji dolnej i górnej składa się z jednego słupa, na których wsparty jest wózek jezdny z kołem przewojowym i naciągiem.

Dane charakterystyczne w m n.p.m.:

Poziom opracowania (poziom 0,00)	601,00 m n.p.m.
Poziom posadowienia podpory (stacja dolna)	601,00 m n.p.m.
Poziom posadowienia podpory (stacja górna)	632,00 m n.p.m.

Inwestycja ma być realizowana na działkach o numerach nr 36/10, 57/6, 57/7 (AM-9) Obręb 0002-Bolesławów znajdujących się na terenie usług turystycznych oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania terenu symbolem 1UT/MN, w miejscowości Bolesławów o powierzchni 4,53 ha.

Klasyfikacja inwestycji, ze względu na jej potencjalny wpływ na środowisko naturalne dokonana została w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 2019 poz. 1839).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 49 w/w rozporządzenia przedsięwzięcie: - trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie, w tym wyciągi do narciarstwa wodnego, skocznie narciarskie, oraz urządzenia im towarzyszące zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

### **Opis stanu istniejącego:**

**Działki nr 36/10, 57/6, 57/7 znajdują się na terenie usług turystycznych oznaczonych**

w miejscowym planie zagospodarowania terenu symbolem 1UT/MN. Obecnie na sąsiednich działkach znajdują się kolej linowa oraz istniejące trasy narciarskie. Wyciąg typu PFP Tetrapoma będzie zlokalizowany przy istniejącej trasie narciarskiej znajdującej się na ww. działkach.

Tereny zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej inwestycji to: łąki położone wzdłuż wschodniej granicy działki (10-30 m od wyciągu) na których znajduje się kolej linowa, droga i zabudowa pensjonatowa położone wzdłuż zachodniej granicy działki (ok. 35 m od wyciągu), droga i zabudowa pensjonatowa rozproszona od strony północnej (ok. 70 m od wyciągu) oraz łąki położone od strony południowej.

Najbliższe tereny zabudowy mieszkankowej i pensjonatowej położone są w odległości ok. 35 m od wyciągu.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach 36/10, 57/6, 57/7 o powierzchni 7217,0 m<sup>2</sup>, a teren na którym będą prowadzone prace związane z budową wyciągu to ok. 1000 m<sup>2</sup>.

Na działce nr 36/10 znajduje się transformator elektryczny będący własnością Inwestora zapewniający zasilanie projektowanego wyciągu narciarskiego.

Projekt nie przewiduje wykonania żadnych obiektów kubaturowych a jedynie montaż fundamentów i konstrukcji stalowej oraz wykonanie robót ziemnych związanych z montażem konstrukcji wyciągu.

Wyciąg narciarski typu PFP Tetrapoma wykonany zostanie według dokumentacji technicznej przygotowanej przez dostawcę wyciągu.

Wyciąg narciarski o długości 170,0 m i przewyższeniu trasy wynoszącym 31,0 m, składa się z stacji napędowej oraz stacji przewojowo-napinającej oraz 5 podporach trasowych, ustawionych na stoku. Trasa wyciągu wyposażona jest w podpory pośrednie posadowione na konstrukcji stalowej rusztowej kotwionej, za pomocą pilotów stalowych nie na stałe związane z gruntem. Rozstaw lin na trasie wyciągu wynosi 2500 mm.

Cała trasa wykorzystuje naturalny stok bez zmian makroniwelacyjnych.

Czas pracy wyciągu od godz. 10- 21. Do godziny 22 pracować będą ratraki. Planuje się zatrudnienie około 2 osób.

#### **Obsługa komunikacyjna :**

- dojazd z drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Nowa Morawa drogą gminną dz. nr 170,

**Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną :**

Grunty orne występujące w rejonie omawianej inwestycji należą do klasy bonitacyjnej gleby łąki IV. W obrębie projektowanej inwestycji brak jest zadrzewienia i roślinności niskiej.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o powierzchni całkowitej 7317 m<sup>2</sup>, a teren na którym będą prowadzone prace związane z budową wyciągu to ok. 1000 m<sup>2</sup>. (długość 180 m i szerokość 5 m).

### **Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia :**

Przyjęto posadowienie konstrukcji wyciągu na dwóch fundamentach żelbetowych (stacja dolna i stacja górna) oraz podpory pośrednie posadowione na rusztach kotwiących tj. konstrukcji stalowej przymocowanej za pomocą kotew wprowadzanych w grunt . Kotwy wykonane z prętów stalowych o średnicy 20-30 mm i maksymalnej długości wynoszącej 2000 mm.

#### **Elementy konstrukcyjne wyciągu (wg. projektu technologicznego):**

- fundamenty żelbetowe stacji dolnej i stacji górnej,
- prefabrykowane, stalowe elementy konstrukcyjne wykonane w specjalistycznej wytwórni,
- pozostałe elementy wyposażenia wyciągu wykonane w wytwórni, stanowiące wyposażenie technologiczne wyciągu dostarczane przez producenta,

#### **Wyposażenie instalacyjne:**

- wyciąg narciarski wyposażone będzie w instalację elektryczno-energetyczną stanowiącą zasilanie wyciągu podłączona do transformatora będącego własnością Inwestora.

Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji inwestycji powinny posiadać certyfikat i aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat i znak bezpieczeństwa.

#### **Parametry techniczne wyciągu**

<b>Nazwa UTL</b>	<b>Wyciąg narciarski</b>
Typ wyciągu:	<b>PFP TATRAPOMA</b>
Stacja górna	przewojowo-napinająca
Stacja dolna:	Napędowa
Różnica wysokości:	H = 31 [m]
Długość pozioma trasy:	L = 170 m
Liczba podpór pośrednich	5 szt.
Siła napinająca:	Fn = 60 [kN]

Urządzenia holujące:	Pojedyncze, talerzykowe
Liczba urządzeń holujących:	29 szt.
Rozstaw urządzeń holujących (min):	w = 12 [m]
Rozstaw toków:	t = 1,5 [m]
Kierunek jazdy:	Lewostronny

**Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii :**

w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi :

- elektryczną : 11 kW.
- ciepłą : nie dotyczy.
- gazową : nie dotyczy.

Nie przewiduje się konieczności zaopatrzenia w wodę.

**Nie przewiduje się konieczności zaopatrzenia w paliwa i inne surowce.**

Zapotrzebowanie na energię elektryczną- z istniejącej stacji transformatorowej będącej własnością inwestora, na podstawie obowiązującej umowy zawartej z Tauron S.A. Oddział w Wałbrzychu.